

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00266

Срок действия с 27 января 2024 г. по 26 января 2026 г.

№ 0050654

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат:

шкафы, тумбы, столы MF

(модели согласно приложению на 24 листах: бланки №№ 00027622-0027645)

ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Серийный выпуск.

КОД ОК

32.50.30.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ «Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д Сосенки, влд. 389, стр. 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/23-ПП от 26.01.2024 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142850, РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21БС01 от 06.07.2015

Регистрационного удостоверения РЗН 2022/17655, выданное Федеральной службой в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 13 апреля 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027622

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат: шкафы, тумбы, столы MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021:</p> <p>1. Вариант комплектации I:</p> <p>1.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <p>1. Дно – 1 шт.</p> <p>2. Стенка левая – 1 шт.</p> <p>3. Стенка правая – 1 шт.</p> <p>4. Дверь – 1 шт.</p> <p>5. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>6. Несущая полка – 1 шт.</p> <p>7. Полка -4 шт.</p> <p>8. Крышка – 1 шт.</p> <p>9. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p> <p>1.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S;</p> <p>1.2.1. NH-2S в составе:</p> <p>1. Основание - 1 шт.</p> <p>2. Стенка боковая левая – 1 шт.</p> <p>3. Стенка боковая правая – 1 шт.</p> <p>4. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>5. Полка – 1 шт.</p> <p>6. Разделитель – 1 шт.</p> <p>7. Крыша – 1 шт.</p> <p>8. Топ (ЛДСП) – 1 шт.</p> <p>9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.</p> <p>10. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p> <p>1.2.2. для NH-3S в составе:</p> <p>1. Дно ящика – 1шт.</p> <p>2. Задняя стенка ящика – 1шт.</p> <p>3. Передняя стенка ящика – 1 шт.</p> <p>4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт.</p> <p>5. Комплект направляющих – 1шт.</p> <p>6. Основание – 1 шт.</p> <p>7. Стенка боковая левая – 1 шт.</p> <p>8. Стенка боковая правая – 1 шт.</p> <p>9. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>10. Полка – 1 шт.</p> <p>11. Перемычка – 1шт.</p> <p>12. Крыша – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027623

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 1.2.3. НН-5S в составе: 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика -3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 1.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости 1.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 1.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027624

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	1.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2. Вариант комплектации 2: 2.1. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980; В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S; 2.2.1. NH-2S в составе: 1. Основание - 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027625

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	2.2.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1шт. 2. Задняя стенка ящика – 1шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2.2.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 2.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости; 2.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027626

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	2.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. 2.3.3. TD 85S в составе: 7. Каркас – 1шт. 8. Боковины – 2 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Столешница – 1шт. 11. Полка – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3. Вариант комплектации 3: 3.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: ЛП-Г-1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 3.2.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **, 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

[Handwritten Signature]
подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027627

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 3.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027628

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>3.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости;</p> <p>3.3.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. <p>3.3.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. <p>3.3.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>Вариант комплектации 4:</p> <p>4.1. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя – 1 шт. 11. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027629

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	4.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 4.2.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 4.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
печатей ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027630

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	4.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. 4.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости; 4.3.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 4.3.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. 4.3.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027631

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	5. Вариант комплектации 5: 5.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 5.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 5.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 5.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 5.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1 В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка – 4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027632

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РОСС RU.AД73.H00266

К сертификату соответствия №
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	5.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости 5.3.1 NH-2S в составе: 1. Основание - 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт. 5.3.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1шт. 2. Задняя стенка ящика – 1шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 5.3.3. NH-5S в составе: 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика -3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027633

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

РОСС RU.AД73.H00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>6. Вариант комплектации 6:</p> <p>6.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>6.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. <p>6.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. <p>6.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>6.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна

Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature

подпись

Handwritten signature

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027634

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>6.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости;</p> <p>6.3.1. NH-2S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основание - 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. <p>6.3.2. для NH-3S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1шт. 2. Задняя стенка ящика – 1шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>6.3.3. NH-5S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика – 3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Копия
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027635

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>7. Вариант комплектации 7:</p> <p>7.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>7.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. <p>7.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. <p>7.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>7.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка – 4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
 без печати ООО «НПО Промет»
 недействительна

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027636

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>7.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости</p> <p>7.3.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>7.3.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027637

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	7.3.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. 8. Вариант комплектации 8: 8.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 8.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. 8.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027638

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>8.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт. <p>8.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости</p> <p>8.3.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027639

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00266
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>8.3.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>8.3.3. NH-6, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>9. Вариант комплектации 9:</p> <p>9.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>9.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
недействительна
ООО «НПО Промет»

Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027640

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	8.1.2. TD 100.2 в составе: 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2 шт. 9.1.3. TD 85S в составе: 1. Каркас – 1 шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 9.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S 9.2.1. NH-2S в составе: 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт. 9.2.2. для NH-3S в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027641

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 9.2.3. НН-5S в составе: 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика -3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 9.3. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1— при необходимости В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. 10. Вариант комплектации 10: 10.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S; 10.1.1. TD 100.1 в составе: 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

Handwritten signature
подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027642

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>10.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. <p>10.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>10.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости</p> <p>10.2.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна

Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027644

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	10.2.2. NH-4S, в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. 10.2.3. NH-6, в составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
 без печати ООО «НПО Промет»
 недействительна



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027645

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

РОСС RU.АД73.Н00266

К сертификату соответствия № _____
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	10.3. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980- при необходимости В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

КОПИЯ
без печати ООО «НПО Промет»
недействительна



Руководитель органа

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия